

**БЛОК НА 16 КЛАВИШ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО
ДИСПЕТЧЕРСКОГО ПУЛЬТА
R 16 DET 501 M**

**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УЗЛА ПЕЧАТНОГО R DET M**

наименование и индекс изделия

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

обозначение документа

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Область применения.....	3
2 Функциональные возможности.....	3
3 Предприятие-разработчик.....	3

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Встроенное программное обеспечение узла печатного R DET M применяется в составе блока на 16 клавиш для настольного диспетчерского пульта R 16 DET 501 M.

Блок на 16 клавиш для настольного диспетчерского пульта R 16 DET 501 M предназначен для функционирования в составе диспетчерских пультов R XX DT XXX, R XX DT XXX IP системы цифровой многофункциональной промышленной связи GIT-Comm.

2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Управление 16 клавишами блока R 16 DET 501 M
- Управление светодиодной индикацией вызова и занятости блока R 16 DET 501 M
- Информационный обмен с узлом печатным R DTS M (R DTS IP)

3 ПРЕДПРИЯТИЕ-РАЗРАБОТЧИК

ООО «Группа индустриальных технологий»

119571, г. Москва, пр. Вернадского, д. 94, корп. 5, пом. LI

Тел./факс: +7(495) 223-07-25

E-mail сервисной службы: tsc@git-holding.ru

E-mail компании: git@git-holding.ru

www.git-comm.ru