

# НОМЕРОНАБИРАТЕЛЬ С 12 КЛАВИШАМИ ДЛЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ ПЕРЕГОВОРНЫХ УСТРОЙСТВ СЕРИИ R DX

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЗЛА ПЕЧАТНОГО R DMW M

---

наименование и индекс изделия

## ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

---

обозначение документа

ООО «Группа индустриальных технологий»  
г. Москва  
[www.git-comm.ru](http://www.git-comm.ru)

---

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Область применения.....	3
2 Функциональные возможности.....	3
3 Предприятие-разработчик.....	3

## 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Встроенное программное обеспечение узла печатного R DXC M применяется в составе номеронабирателя с 12 клавишами для взрывозащищенных переговорных устройств серии R DX.

## 2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Управление до 192 цифровыми или аналоговыми устройствами
- Адресация до 65000 станций, громкоговорителей и т.д.
- Подключение IP-переговорных устройств
- IP-интегрированная система связи через интерфейсы Ethernet
- Поддержка до 120 одновременных связей
- Управление светодиодной индикацией активности устройства, обмена данными и ошибками
- Загрузка и чтение программы связи или конфигурации через Ethernet
- Обширные функции диагностики
- Мониторинг и оценка внешних событий по контактам ввода-вывода
- Передача цифровых сигналов между системами в обоих направлениях со скоростью 2 Мбит/с
- Информационный обмен с линейными платами через HDLC интерфейс Администрирование и эксплуатация через веб-интерфейс
- Возможность резервирования коммутационных процессоров процессоров

## 3 ПРЕДПРИЯТИЕ-РАЗРАБОТЧИК

**ООО «Группа индустриальных технологий»**

119571, г. Москва, пр. Вернадского, д. 94, корп. 5, пом. LI

Тел./факс: +7(495) 223-07-25

E-mail сервисной службы: [tsc@git-holding.ru](mailto:tsc@git-holding.ru)

E-mail компании: [git@git-holding.ru](mailto:git@git-holding.ru)

[www.git-comm.ru](http://www.git-comm.ru)