

# КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЛИНИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ ИЛИ ЛАМП- ВСПЫШЕК R 6 МК 01 М

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВСТРОЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЗЛА ПЕЧАТНОГО R МК М

---

наименование и индекс изделия

## ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

---

обозначение документа

---

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Область применения.....	3
2 Функциональные возможности.....	3
3 Предприятие-разработчик.....	3

## 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Встроенное программное обеспечение узла печатного R МК М применяется в составе комплекта монтажного для подключения линий громкоговорителей или ламп-вспышек R 6 МК 01 М. Встроенное программное обеспечение узла печатного R МК М обеспечивает подключение линий громкоговорителей или ламп-вспышек к другим компонентам системы оперативно-диспетчерской и громкоговорящей связи GIT-Comm.

## 2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Мониторинг сопротивления до 6 линий громкоговорителей или ламп-вспышек с изменяемым предельным значением
- Функции мониторинга: короткое замыкание, отклонение сопротивления линий от эталонного значения, обрыв, замыкание на «землю»
- Дискретный вход принудительного запуска измерений
- Дискретный выход индикации активности измерений
- Дискретные выходы индикации ошибок линий

## 3 ПРЕДПРИЯТИЕ-РАЗРАБОТЧИК

**ООО «Группа индустриальных технологий»**

119571, г. Москва, пр. Вернадского, д. 94, корп. 5, пом. LI

Тел./факс: +7(495) 223-07-25

E-mail сервисной службы: [tsc@git-holding.ru](mailto:tsc@git-holding.ru)

E-mail компании: [git@git-holding.ru](mailto:git@git-holding.ru)

[www.git-comm.ru](http://www.git-comm.ru)